



# Městský úřad Holešov

Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí  
Oddělení investic

Obec Martinice  
Martinice 16  
769 01 Holešov  
IČO: 00287482

Číslo jednací: **HOL-31403/2017/ISÚ/rs**

Spisová zn.: 2593/2017

Počet stran: 4

Počet příloh: 0

Oprávněná  
úřední osoba: Radka Stratilová

Telefon: 573 521 456

E-mail: radka.stratilova@holesov.cz

Datum: 27. listopadu 2017

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ

#### ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Žadatel, Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, IČO: 00287482 podáním č.j. 13413/2017, ze dne 15.05.2017 požádal o stavební povolení na stavbu:

#### MARTINICE – BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

na pozemcích p.č. 91, 92/1, 92/3, 99, 100/1, 100/2, 492/1, 494/1, 494/2 a 590 v katastrálním území Martinice u Holešova.

##### Stavba obsahuje:

Stavební objekt: SO 101 Komunikace pěší, sjezdy, nástupní plochy zastávek

Jedná se o rekonstrukci stávajícího podélného chodníku vedeného v rozsahu stavby podél místní komunikace na jižní straně návsi a nový propojovací chodník ze zámkové dlažby k lávce přes Mojenu. Dále o rekonstrukci nástupní plochy autobusové zastávky u silnice II/490 z betonové desky o ploše cca 30 m<sup>2</sup> a vč. úpravy nástupní plochy pro přechod pro chodce přes tuto komunikaci, vč. úpravy obrub silnice II/490 v rozsahu zastávky. Dále se jedná o nové nástupní plochy obousměrné zastávky u silnice III/49016, vč. nástupní plochy místa pro přecházení a silničních obrub pro úpravu silnice III/49016. O rekonstrukci přístřešků u zastávky u silnice II/490 a u zastávky u silnice III/49016 ve směru na Rackovou, nový zastávkový přístřešek s jednou boční stěnou s rozměry cca 4,20 x 1,8 m u zastávky u silnice III/49016 ve směru na Holešov, komunikace pěší v prostoru křižovatky silnic II/490 a III/49016. Konstrukce všech výše uvedených ploch je dlážděná ze zámkové dlažby a ohraničení betonovými obrubníky.

Stavební objekt: SO 102 Zpevněná plocha

Jedná se o novou zpevněnou nástupovou rozptylovou plochu před kaplí sv. Floriána navazující přímo na místní komunikaci, s umožněním pojezdu vozidly. Plocha je přibližně cca 23 m x 8 m ze zámkové dlažby, výškové řešení navrhuje koridory pro průchod osob se sníženou schopností u příčného průchodu k lávce přes Mojenu 2,00 m a 1,50 m u příchodu k ploše před budovou školy a ke vstupu do kaple sv. Floriána. Příčný sklon v koridorech je 2% a vodící linie průchozího koridoru



je tvořena speciální drážkovou dlažbou, vodící linie průchodu k ploše školy je tvořena hmatovou dlažbou signálního pásu místa pro přecházení, vodící linie průchodu ke vstupu do kaple potom klasicky, zvýšenou obrubou.

Stavební objekt: SO 103 Silnice III/49016

Jedná se o nové podkladní a obrusné vrstvy komunikace, vodící proužek z dvojřádku z žulové kostky drobné a uliční vpusti pro odvodnění přípojkami napojenými na stávající dešťové stoky kanalizace ve správě obce.

Stavební objekt: SO 104 Místní komunikace

Jedná se o nové napojení na silnici III/49016, jež obsahuje novou podkladní a obrusnou vrstvu, nové obruby, vodící proužky a odvodnění 1 ks dešťové vpusti (vyústíuje přípojkou do toku Mojeny).

Stavební objekt: SO 201 Lávka

Jedná se o novou lávku přes Mojenu, která nahrazuje původní nevyhovující. Šířka pochůzí plochy je 2,0 m, příčný sklon mostovky je v celém rozsahu 0,0%. Nosná konstrukce lávky, je navržena jako ocelová příhradová svařovaná konstrukce s dřevěnou mostovkou z dubových fošen. Nosná konstrukce lávky bude uložena na opěrách na elastomerové ložiska.

Stavební objekt: SO 202 Opěrné zidky

Jedná se o opěrnou zeď OZ1, která je navržena pro rozšíření nástupní plochy autobusové zastávky u silnice II/490 a má délku 19,5 m a světlou výšku proměnnou od 0,15 po 1,50 m, je rozdělena na dva úseky, oddělené pravobřežní opěrou nové lávky Zeď je navržena ve tvaru L, svislá část má šířku 0,25 m, vodorovná potom š. 0,5 m a délku 0,5 – 0,8 m. Zeď je navržena z betonu C 30/37 XF1 s výztuží ocelí a v koruně zdi bude osazeno zábradlí, shodného typu jako zábradlí na lávce. Dále se jedná o opěrnou zeď OZ2, která je navržena pro vymezení nástupní plochy zastávky u silnice III/49015. Je řešena jako monolitický železobetonový pás š. 0,25 m, světlé výšky cca 0,20 m a délky 4,8 m. Zeď je navržena z betonu C 30/37 XF1 s výztuží svařovanými sítěmi a v koruně zdi bude taktéž osazeno zábradlí, shodného typu jako zábradlí u zdi OZ1. A následně se jedná ještě o opěrnou zeď OZ3, která opět vymezuje nástupní plochy zastávky u silnice III/49016 od toku Mojeny a je řešena jako jednoduchý pás se šířkou 0,25 m, v délce 7 m a v délce 1,5 m potom uzavírá nástupní plochu zastávky u místa pro přecházení. Její konstrukce, včetně vyztužení a osazení zábradlí je shodná se zdí OZ2 a do stávající zdi je ukotvena pomocí chemických kotev.

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) oznamuje v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, speciální stavební úřad upouští při projednání žádosti stavby od ústního projednání podle § 112 odst. 2 stavebního zákona.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námítky podat nejpozději do **10-ti** dnů od doručení tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu v Holešově, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 1.patro, dveře č. 203 ve lhůtě shora uvedené (úřední dny: Po a St 8.00-11.00 a 12.00-17.00 hod., ostatní pracovní dny po předchozí telefonické dohodě).

Účastník řízení může dle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám, závazným stanoviskům, popřípadě k důkazům, které mohly být uplatněny v územním řízení, nebude přihlédnuto.

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatření důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě její přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Radka Stratilová v.r.  
referent odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí  
oddělení investic  
Městského úřadu Holešov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce

Ev.č.:

Vyvěšeno dne:

Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Holešov.

**Obdrží:**

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm.a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):  
Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, DS: OVM, wdfarcq

Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 2  
správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO: 70934860, DS: PO,  
jjfsbqc

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno, DS: PO,m49t8gw

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, DS: PO, jnnyjs6

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, 3534cwz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, DS: PO, qa7425t

Vodovody a kanalizace, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, DS: PO, uk9gx2j

- sousední pozemky: p.č. st.10, st.13, st.14/1, st.17, st.18/1, st.21, st.22, st.25, st.26/1,st.29/1,  
st.29/2, st.30, st.31, st.34, st.82, st.90/1, st.97 a st.98, vše v katastrálním území Martinice u  
Holešova.

**Dotčené orgány:**

Policie ČR DI Kroměříž, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž, DS: OVM, w6thp3w

Hasičský záchranný sbor ZK, Přílucká 213, 760 01 Zlín, DS: OVM, z3paa5u

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo Nábřeží 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM,  
xwsai7r

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín, DS: PO  
bv4gfwe

Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí,  
Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu,  
Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov

**K vyvěšení:**

Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu  
úřadu se žádostí o vyvěšení:

Městský úřad Holešov, Odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Obecní úřad Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, DS: OVM, wdfarcq

**Na vědomí :**

Egeria, o.s., Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, email: mirek\_mach@seznam.cz